

檔 號：

保存年限：


經濟部 公告

發文日期：中華民國110年5月7日
發文字號：經授標字第11020050420號
附件：如文

裝

訂

線



主旨：制定CNS 21511「專案與專案集管理之工作分解結構」國家標準等三種、修訂CNS 3036「混凝土用燃煤飛灰及未煅燒或煅燒天然卜作嵐材料」國家標準等二種及廢止CNS 9038「運動用橡皮球」國家標準等六種。

依據：國家標準制定辦法第十四條及第十六條。

公告事項：

- 一、制定國家標準三種(如目錄)。
- 二、修訂國家標準二種(如目錄)。
- 三、廢止國家標準六種(如目錄)。

部長 王美花

國家標準公告目錄

制定國家 標準目錄

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|------------|------------|---|
| 21511 | Z4103 | 專案與專案集管理之工作分解結構 Work breakdown structures for project and programme management |
| 61850-7-1 | X2030-7-1 | 電力公用事業自動化之通訊網路及系統—第7-1部：基本通訊結構—原理及模型 Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-1: Basic communication structure – Principles and models |
| 61850-90-7 | X2030-90-7 | 電力公用事業自動化之通訊網路及系統—第90-7部：分散式能源(DER)系統中電力轉換器之物件模型 Communication networks and systems for power utility automation – Part 90-7: Object models for power converters in distributed energy resources (DER) systems |

修訂國家 標準目錄

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|------------|-------|---|
| 95(引) 3036 | A2040 | 混凝土用燃煤飛灰及未煅燒或煅燒天然卜作嵐材料 Coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete |
| 95 8906 | A2138 | 聚氯乙烯系地磚 Polyvinyl chloride floorcoverings |

廢止國家 標準目錄

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|-------|-------|---|
| 9038 | S1143 | 運動用橡皮球 Sporting rubber balls |
| 9039 | S2075 | 運動用橡皮球檢驗法 Method of test for sporting rubber balls |
| 9748 | S1152 | 介有補強層之運動用橡膠球 Reinforced sporting inflatable balls |
| 9749 | S2092 | 介有補強層之運動用橡膠球檢驗法 Method of test for reinforced sporting inflatable balls |
| 10293 | S1163 | 潛水用配鉛塊耐綸黑腰帶 Nylon black waistband with lead for dive |
| 10294 | S2101 | 潛水用配鉛塊耐綸黑腰帶檢驗法 Method of test for nylon black waistband with lead for dive |

95:正字標記品目；95(引):正字標記產品引用標準

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 21511 |
| 標準名稱 | 專案與專案集管理之工作分解結構 |
| 英文名稱 | Work breakdown structures for project and programme management |
| 制定重點摘要 | <p>1. 本標準係提供組織進行專案或專案集管理的工作分解結構之指引，適用於任何類型之組織，包括各種公共部門或私人部門，與任何規模的組織或產業。亦適用於任何類型之專案或專案集，無論其複雜程度、規模或期程。</p> <p>2. 主要制定內容</p> <p>(1) 本標準亦提供有關工作分解結構的相關用語及定義、概念、特性、利益、使用、整合及關係。本標準不提供在發展與使用工作分解結構的實務上所運用的過程、方法或工具之指引。</p> <p>(2) 本標準包含「用語及定義」、「工作分解結構之概念」及「工作分解結構之特性、發展及與其他結構的關係」。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 61850-7-1 |
| 標準名稱 | 電力公用事業自動化之通訊網路及系統—第 7-1 部：基本通訊結構—原理及模型 |
| 英文名稱 | Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-1: Basic communication structure – Principles and models |
| 制定重點摘要 | <p>1 本標準說明電力公用事業自動化保護裝置、斷路器等變電所重要裝置其間之通訊互動架構概觀，並詳述電力公用事業自動化之分層通訊架構，本標準亦使用簡易之功能範例，描述相關應用概念及方法。</p> <p>2 主要制定內容</p> <p>包含變電所自動化系統之資訊模型、自動化系統之組態、通訊視圖，以及基本規則等。</p> |

| | |
|--------|--|
| 標準總號 | CNS 61850-90-7 |
| 標準名稱 | 電力公用事業自動化之通訊網路及系統—第 90-7 部：分散式能源系統中電力轉換器之物件模型 |
| 英文名稱 | Communication networks and systems for power utility automation – Part 90-7: Object model for power converters in distributed energy resources (DER) systems |
| 制定重點摘要 | <p>1. 本標準說明電力轉換器式分散式能源(DER)系統之資訊模型，該資訊模型包含太陽光電系統、電池儲能系統、電動車輛充電系統及所有具可控制電力轉換器之 DER 等系統，可提供電力公用事業於相關業務執行上之參考。</p> <p>2. 主要制定內容</p> <p>包含電力轉換器組態及互動、電力轉換器之 DER 管理功能，以及電力轉換器式功能之資訊模型等。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 3036 |
| 標準名稱 | 混凝土用燃煤飛灰及未煅燒或煅燒天然卜作嵐材料 |
| 英文名稱 | Coal fly ash and raw or calcined natural pozzolan for use in concrete |
| 修訂重點概要 | <p>1.本標準適用於使用在混凝土中的燃煤飛灰及未煅燒或經煅燒之天然卜作嵐材料，用以提供混凝土需求之膠結、卜作嵐作用或兩者，或提供混凝土一般可歸因於飛灰或卜作嵐材料的其他性質，或同時達成前述兩目的者。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1)中文標題由「混凝土用飛灰及天然或煅燒卜作嵐攪和物」修正為「混凝土用燃煤飛灰及未煅燒或煅燒天然卜作嵐材料」。</p> <p>(2)3.2 增列備考 2：因應國家能源政策，為減少火力發電廠在燃煤過程中二 氧化碳之排放量，在不影響本標準各性質規定情形下，燃煤可添加之木 質顆粒含量依經濟部事業廢棄物再利用管理辦法規定。</p> <p>(3)增加第 5 節採購資訊、第 12 節供應商驗證及附錄 A(參考)供應商證明報 告等節次</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 8906 |
| 標準名稱 | 聚氯乙烯系地磚 |
| 英文名稱 | Polyvinyl chloride floorcoverings |
| 修訂重點概要 | <p>1 本標準適用於建築物地板之聚氯乙烯系地磚。</p> <p>2 主要修訂內容</p> <p>(1)6.3 「塑化劑含量限制」：規定聚氯乙烯系地磚採用新料生產者或標示可 供 14 歲以下兒童照護場所使用時，6 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合 物含量，依 7.15 試驗後，總和不得超過 0.1 % (質量比)。</p> <p>(2)第 10 節「標示」：規定每一最小包裝須標示「使用場所」、「若使用回 收材料，應標示回收材料之比例」及「若非供 14 歲以下兒童照護場所 且塑化劑含量超過限值應加註警語(本產品規定之塑化劑含量超過限值， 禁止使用於 14 歲以下兒童照護場所)」。</p> |