

檔 號：


保存年限：

## 經濟部 公告

發文日期：中華民國114年12月19日

發文字號：經授標字第11453001870號

附件：如文



主旨：公告修訂CNS 61「卜特蘭水泥」國家標準等二種。

依據：國家標準制定辦法第十四條。

公告事項：修訂國家標準二種(如目錄)。

部長 龔明鑫

本案授權標準檢驗局決行

裝

訂

線

# 國家標準公告目錄

## 修訂國家標準目錄

總號	類號	標準名稱
CS 61	R2001	卜特蘭水泥
CS(引) (應)		Portland cement
CS(引) 3090	A2042	預拌混凝土
		Ready-mixed concrete

CS:正字標記品目;CS(引):正字標記產品引用標準;(應):應施檢驗商品

經濟部 114 年 12 月 19 日經授標字第 11453001870 號公告國家標準修訂重點

標準總號	CNS 61
標準名稱	卜特蘭水泥
英文名稱	Portland cement
修訂重點概要	<p>1.本標準適用於 10 種型別之卜特蘭水泥。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>參考 JIS R5210:2009/AMENDMENT 1:2019，將「氯離子(Cl<sup>-</sup>)最大值 %」規定由表 2 任選規定移至表 1 標準規定，並將其 I 型及 IA 型水泥氯離子最大值由「0.024」修訂為「0.035」。</p>

標準總號	CNS 3090
標準名稱	預拌混凝土
英文名稱	Ready-mixed concrete
修訂重點概要	<p>1.本標準適用經製造並交貨給買方時仍在新拌混凝土之預拌混凝土。預拌混凝土出廠之品質應依本標準規定或由買方指定。當買方之要求與本標準有所差異時，應以買方要求為優先，預拌混凝土製造商應負責至買方指定交貨地點之運輸設施(或預拌車)卸料處為止，其後之泵送、澆置、搗實、養護及保護等工作，不適用本標準。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1)參考 JIS A5308:2024，將表 7 鋼筋混凝土之新拌混凝土中最大水溶性氯離子含量由「0.15 kg/m<sup>3</sup>」修訂為「0.30 kg/m<sup>3</sup>」。</p> <p>(2)為避免表 7 規定被誤用，故於表 7 備考增列「硬固混凝土中水溶性氯離子含量限值不適用於本表規定。」</p>